

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Santa Cecília
MUNICIPIO DE SANTA CECÍLIA
Pregão Eletrônico - 040/2023

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
05/09/2023 15:02	06/09/2023 08:30	15/09/2023 23:59	20/09/2023 08:30	20/09/2023 08:35

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	DESCRIÇÃO: LAUDO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, ASSINADO DIGITALMENTE POR MÉDICO ESPECIALISTA. - ESPECIFICAÇÃO: LAUDO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, ASSINADO DIGITALMENTE POR MÉDICO ESPECIALISTA.	45,70	3.000	UN	Homologado
0002	DESCRIÇÃO: LAUDO DE EXAME DE MAMOGRAFIA, ASSINADO DIGITALMENTE POR MÉDICO ESPECIALISTA. - ESPECIFICAÇÃO: LAUDO DE EXAME DE MAMOGRAFIA, ASSINADO DIGITALMENTE POR MÉDICO ESPECIALISTA.	23,05	1.500	UN	Homologado
0003	DESCRIÇÃO: LAUDO DE EXAME DE RAIOS - X, ASSINADO DIGITALMENTE POR MÉDICO ESPECIALISTA. - ESPECIFICAÇÃO: LAUDO DE EXAME DE RAIOS - X, ASSINADO DIGITALMENTE POR MÉDICO ESPECIALISTA.	9,73	2.500	UN	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
05/09/2023 - 15:00	Edital Pregão eletrônico 040-2023 - Laudos de exames radiologicos.pdf
05/09/2023 - 15:01	RelaodosltensdaLicitaao.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
20/09/2023 - 09:07	Negociação aberta para o processo 040/2023	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,3 do processo 040/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/09/2023 - 09:07	Negociação aberta para o processo 040/2023	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 2 do processo 040/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/09/2023 - 13:22	Envio de Propostas Readequadas 040/2023	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor RWE CONSULTORIA E DIAGNOSTICOS LTDA foi definida pelo pregoeiro para 20/09/2023 às 15:22.
20/09/2023 - 13:22	Envio de Propostas Readequadas 040/2023	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor CEBRAD CENTRO BRASILEIRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA foi definida pelo pregoeiro para 20/09/2023 às 15:22.
20/09/2023 - 15:34	Documentos solicitados para o processo 040/2023	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 040/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/09/2023 - 16:49	Envio de Propostas Readequadas 040/2023	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor TELEPACS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA foi definida pelo pregoeiro para 21/09/2023 às 09:00.
21/09/2023 - 14:15	Envio de Propostas Readequadas 040/2023	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor TELEPACS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA foi definida pelo pregoeiro para 21/09/2023 às 16:15.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	---------------------	------------	-------------



0001	Descrição: Laudo de exame de Tomografia Computadorizada, assinado digitalmente por médico especialista. - Especificação: Laudo de exame de Tomografia Computadorizada, assinado digitalmente por médico especialista.	TD RADIOLOGIA LTDA	PRÓPRIO	PRÓPRIO	19,00	3.000	57.000,00
0002	Descrição: Laudo de exame de Mamografia, assinado digitalmente por médico especialista. - Especificação: Laudo de exame de Mamografia, assinado digitalmente por médico especialista.	TELEPACS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	UNICO	PROPRIA	12,94	1.500	19.410,00
0003	Descrição: Laudo de Exame de Raio - X, assinado digitalmente por médico especialista. - Especificação: Laudo de Exame de Raio - X, assinado digitalmente por médico especialista.	TELEPACS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	UNICO	PROPRIA	5,44	2.500	13.600,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Descrição: Laudo de exame de Tomografia Computadorizada, assinado digitalmente por médico especialista. - Especificação: Laudo de exame de Tomografia Computadorizada, assinado digitalmente por médico especialista.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RWE CONSULTORIA E DIAGNOSTICOS LTDA	15.177.356/0001-72	14/09/2023 - 10:59:39	Serviços	Serviços	3.000	R\$45,70	R\$ 137.100,00	Não
DIGIMAX TELERRADIOLOGIA LTDA	45.820.118/0001-02	19/09/2023 - 09:08:39	Laudo	Digimax	3.000	R\$45,70	R\$ 137.100,00	Não
TD RADIOLOGIA LTDA	15.832.891/0001-10	19/09/2023 - 14:23:49	PRÓPRIO	PRÓPRIO	3.000	R\$45,70	R\$ 137.100,00	Não
CEBRAD CENTRO BRASILEIRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	09.617.802/0001-10	19/09/2023 - 16:17:19	SERVIÇO	PROPRIA	3.000	R\$45,70	R\$ 137.100,00	Sim
TELEPACS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	08.703.825/0001-84	20/09/2023 - 06:19:59	UNICO	PROPRIA	3.000	R\$45,70	R\$ 137.100,00	Sim
SELETTO DIAGNOSTICO LTDA	32.671.555/0001-51	20/09/2023 - 07:52:21	serviço	propria	3.000	R\$45,70	R\$ 137.100,00	Não
GSS - GESTAO SERVICOS A SAUDE LTDA	18.670.594/0001-03	20/09/2023 - 08:20:34	serviço	serviço	3.000	R\$45,70	R\$ 137.100,00	Não

0002 - Descrição: Laudo de exame de Mamografia, assinado digitalmente por médico especialista. - Especificação: Laudo de exame de Mamografia, assinado digitalmente por médico especialista.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RWE CONSULTORIA E DIAGNOSTICOS LTDA	15.177.356/0001-72	13/09/2023 - 12:20:10	Serviços	Serviços	1.500	R\$23,05	R\$ 34.575,00	Não
DIGIMAX TELERRADIOLOGIA LTDA	45.820.118/0001-02	19/09/2023 - 09:08:39	Laudo	Digimax	1.500	R\$23,05	R\$ 34.575,00	Não
TD RADIOLOGIA LTDA	15.832.891/0001-10	19/09/2023 - 14:24:00	PRÓPRIO	PRÓPRIA	1.500	R\$23,05	R\$ 34.575,00	Não
CEBRAD CENTRO BRASILEIRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	09.617.802/0001-10	19/09/2023 - 16:17:49	SERVIÇO	PROPRIA	1.500	R\$23,05	R\$ 34.575,00	Sim



TELEPACS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	08.703.825/0001-84	20/09/2023 - 06:26:16	UNICO	PROPRIA	1.500	R\$23,05	R\$ 34.575,00	Sim
SELETTTO DIAGNOSTICO LTDA	32.671.555/0001-51	20/09/2023 - 07:41:42	serviço	propria	1.500	R\$23,05	R\$ 34.575,00	Não
GSS - GESTAO SERVICOS A SAUDE LTDA	18.670.594/0001-03	20/09/2023 - 08:20:31	serviço	serviço	1.500	R\$23,05	R\$ 34.575,00	Não

0003 - Descrição: Laudo de Exame de Raio - X, assinado digitalmente por médico especialista. - Especificação: Laudo de Exame de Raio - X, assinado digitalmente por médico especialista.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RWE CONSULTORIA E DIAGNOSTICOS LTDA	15.177.356/0001-72	13/09/2023 - 12:21:02	Serviços	Serviços	2.500	R\$9,73	R\$ 24.325,00	Não
DIGIMAX TELERRADIOLOGIA LTDA	45.820.118/0001-02	19/09/2023 - 09:08:39	Laudo	Digimax	2.500	R\$9,73	R\$ 24.325,00	Não
TD RADIOLOGIA LTDA	15.832.891/0001-10	19/09/2023 - 14:24:44	PRÓPRIO	PRÓPRIA	2.500	R\$9,73	R\$ 24.325,00	Não
CEBRAD CENTRO BRASILEIRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	09.617.802/0001-10	19/09/2023 - 16:18:32	SERVIÇO	PROPRIA	2.500	R\$9,73	R\$ 24.325,00	Sim
TELEPACS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	08.703.825/0001-84	20/09/2023 - 06:22:02	UNICO	PROPRIA	2.500	R\$9,73	R\$ 24.325,00	Sim
SELETTTO DIAGNOSTICO LTDA	32.671.555/0001-51	20/09/2023 - 07:41:42	serviço	propria	2.500	R\$9,73	R\$ 24.325,00	Não
GSS - GESTAO SERVICOS A SAUDE LTDA	18.670.594/0001-03	20/09/2023 - 08:20:27	serviço	serviço	2.500	R\$9,73	R\$ 24.325,00	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
GSS - GESTAO SERVICOS A SAUDE LTDA	18.670.594/0001-03	60 dias
TELEPACS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	08.703.825/0001-84	60 dias
DIGIMAX TELERRADIOLOGIA LTDA	45.820.118/0001-02	60 dias
CEBRAD CENTRO BRASILEIRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	09.617.802/0001-10	60 dias
RWE CONSULTORIA E DIAGNOSTICOS LTDA	15.177.356/0001-72	60 dias
SELETTTO DIAGNOSTICO LTDA	32.671.555/0001-51	60 dias
TD RADIOLOGIA LTDA	15.832.891/0001-10	60 dias

Lances Enviados

0001 - Descrição: Laudo de exame de Tomografia Computadorizada, assinado digitalmente por médico especialista. - Especificação: Laudo de exame de Tomografia Computadorizada, assinado digitalmente por médico especialista.

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/09/2023 - 10:59:39	45,70 (proposta)	15.177.356/0001-72 - RWE CONSULTORIA E DIAGNOSTICOS LTDA	Cancelado - A tempo no processo eletrônico, foi analisado a documentação de qualificação técnica da empresa RWE CONSULTORIA E DIAGNOSTICOS LTDA e a mesma não atende ao item 12.3.4 - c) c). Registro de qualificação de especialista (RQE) em radiologia e diagnóstico por imagem do responsável técnico, onde em análise foi constatado que o responsável técnico informado pela empresa, Dr. CARLOS ALBERTO DE QUEIROZ não tem a especialização RQE em radiologia e diagnóstico por imagem, sendo assim a empresa é desclassificada do processo licitatório. 21/09/2023 10:05:57
19/09/2023 - 09:08:39	45,70 (proposta)	45.820.118/0001-02 - DIGIMAX TELERRADIOLOGIA LTDA	Válido
19/09/2023 - 14:23:49	45,70 (proposta)	15.832.891/0001-10 - TD RADIOLOGIA LTDA	Válido
19/09/2023 - 16:17:19	45,70 (proposta)	09.617.802/0001-10 - CEBRAD CENTRO BRASILEIRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	Válido
20/09/2023 - 06:19:59	45,70 (proposta)	08.703.825/0001-84 - TELEPACS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	Válido
20/09/2023 - 07:52:21	45,70 (proposta)	32.671.555/0001-51 - SELETTTO DIAGNOSTICO LTDA	Válido



20/09/2023 - 08:20:34	45,70 (proposta)	18.670.594/0001-03 - GSS - GESTAO SERVICOS A SAUDE LTDA	Válido
20/09/2023 - 08:39:47	45,00	45.820.118/0001-02 - DIGIMAX TELERRADIOLOGIA LTDA	Válido
20/09/2023 - 08:40:20	45,01	09.617.802/0001-10 - CEBRAD CENTRO BRASILEIRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	Válido
20/09/2023 - 08:44:14	42,00	15.177.356/0001-72 - RWE CONSULTORIA E DIAGNOSTICOS LTDA	Cancelado - A tempo no processo eletrônico, foi analisado a documentação de qualificação técnica da empresa RWE CONSULTORIA E DIAGNOSTICOS LTDA e a mesma não atende ao item 12.3.4 - c) c). Registro de qualificação de especialista (RQE) em radiologia e diagnóstico por imagem do responsável técnico, onde em análise foi constatado que o responsável técnico informado pela empresa, Dr. CARLOS ALBERTO DE QUEIROZ não tem a especialização RQE em radiologia e diagnóstico por imagem, sendo assim a empresa é desclassificada do processo licitatório. 21/09/2023 10:05:57
20/09/2023 - 08:44:56	41,50	45.820.118/0001-02 - DIGIMAX TELERRADIOLOGIA LTDA	Válido
20/09/2023 - 08:45:12	41,51	09.617.802/0001-10 - CEBRAD CENTRO BRASILEIRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	Válido
20/09/2023 - 08:47:08	40,95	08.703.825/0001-84 - TELEPACS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	Válido
20/09/2023 - 08:47:43	40,90	45.820.118/0001-02 - DIGIMAX TELERRADIOLOGIA LTDA	Válido
20/09/2023 - 08:48:13	40,75	18.670.594/0001-03 - GSS - GESTAO SERVICOS A SAUDE LTDA	Válido
20/09/2023 - 08:48:44	40,70	45.820.118/0001-02 - DIGIMAX TELERRADIOLOGIA LTDA	Válido
20/09/2023 - 08:48:55	40,50	15.832.891/0001-10 - TD RADIOLOGIA LTDA	Válido
20/09/2023 - 08:49:39	40,40	45.820.118/0001-02 - DIGIMAX TELERRADIOLOGIA LTDA	Válido
20/09/2023 - 08:50:14	40,35	18.670.594/0001-03 - GSS - GESTAO SERVICOS A SAUDE LTDA	Válido
20/09/2023 - 08:50:33	40,30	45.820.118/0001-02 - DIGIMAX TELERRADIOLOGIA LTDA	Válido
20/09/2023 - 08:51:01	40,25	18.670.594/0001-03 - GSS - GESTAO SERVICOS A SAUDE LTDA	Válido
20/09/2023 - 08:51:28	40,20	45.820.118/0001-02 - DIGIMAX TELERRADIOLOGIA LTDA	Válido
20/09/2023 - 08:51:31	37,33	15.177.356/0001-72 - RWE CONSULTORIA E DIAGNOSTICOS LTDA	Cancelado - A tempo no processo eletrônico, foi analisado a documentação de qualificação técnica da empresa RWE CONSULTORIA E DIAGNOSTICOS LTDA e a mesma não atende ao item 12.3.4 - c) c). Registro de qualificação de especialista (RQE) em radiologia e diagnóstico por imagem do responsável técnico, onde em análise foi constatado que o responsável técnico informado pela empresa, Dr. CARLOS ALBERTO DE QUEIROZ não tem a especialização RQE em radiologia e diagnóstico por imagem, sendo assim a empresa é desclassificada do processo licitatório. 21/09/2023 10:05:57
20/09/2023 - 08:51:40	37,34	09.617.802/0001-10 - CEBRAD CENTRO BRASILEIRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	Válido
20/09/2023 - 08:52:04	37,00	15.832.891/0001-10 - TD RADIOLOGIA LTDA	Válido
20/09/2023 - 08:52:09	35,50	08.703.825/0001-84 - TELEPACS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	Válido
20/09/2023 - 08:52:30	35,00	15.832.891/0001-10 - TD RADIOLOGIA LTDA	Válido
20/09/2023 - 08:52:51	35,01	09.617.802/0001-10 - CEBRAD CENTRO BRASILEIRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	Válido
20/09/2023 - 08:53:31	32,00	15.177.356/0001-72 - RWE CONSULTORIA E DIAGNOSTICOS LTDA	Cancelado - A tempo no processo eletrônico, foi analisado a documentação de qualificação técnica da empresa RWE CONSULTORIA E DIAGNOSTICOS LTDA e a mesma não atende ao item 12.3.4 - c) c). Registro de qualificação de especialista (RQE) em radiologia e diagnóstico por imagem do responsável técnico, onde em análise foi constatado que o responsável técnico informado pela empresa, Dr. CARLOS ALBERTO DE QUEIROZ não tem a especialização RQE em radiologia e diagnóstico por imagem, sendo assim a empresa é desclassificada do processo licitatório. 21/09/2023 10:05:57
20/09/2023 - 08:53:42	31,90	08.703.825/0001-84 - TELEPACS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	Válido
20/09/2023 - 08:53:51	32,01	09.617.802/0001-10 - CEBRAD CENTRO BRASILEIRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	Válido
20/09/2023 - 08:53:55	31,50	15.832.891/0001-10 - TD RADIOLOGIA LTDA	Válido



20/09/2023 - 08:54:28	31,25	08.703.825/0001-84 - TELEPACS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	Válido
20/09/2023 - 08:54:57	30,33	15.177.356/0001-72 - RWE CONSULTORIA E DIAGNOSTICOS LTDA	Cancelado - A tempo no processo eletrônico, foi analisado a documentação de qualificação técnica da empresa RWE CONSULTORIA E DIAGNOSTICOS LTDA e a mesma não atende ao item 12.3.4 - c) c). Registro de qualificação de especialista (RQE) em radiologia e diagnóstico por imagem do responsável técnico, onde em análise foi constatado que o responsável técnico informado pela empresa, Dr. CARLOS ALBERTO DE QUEIROZ não tem a especialização RQE em radiologia e diagnóstico por imagem, sendo assim a empresa é desclassificada do processo licitatório. 21/09/2023 10:05:57
20/09/2023 - 08:55:01	22,00	09.617.802/0001-10 - CEBRAD CENTRO BRASILEIRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	Válido
20/09/2023 - 08:55:26	28,90	08.703.825/0001-84 - TELEPACS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	Válido
20/09/2023 - 08:55:45	20,00	15.177.356/0001-72 - RWE CONSULTORIA E DIAGNOSTICOS LTDA	Cancelado - A tempo no processo eletrônico, foi analisado a documentação de qualificação técnica da empresa RWE CONSULTORIA E DIAGNOSTICOS LTDA e a mesma não atende ao item 12.3.4 - c) c). Registro de qualificação de especialista (RQE) em radiologia e diagnóstico por imagem do responsável técnico, onde em análise foi constatado que o responsável técnico informado pela empresa, Dr. CARLOS ALBERTO DE QUEIROZ não tem a especialização RQE em radiologia e diagnóstico por imagem, sendo assim a empresa é desclassificada do processo licitatório. 21/09/2023 10:05:57
20/09/2023 - 08:56:26	30,00	15.832.891/0001-10 - TD RADIOLOGIA LTDA	Válido
20/09/2023 - 09:00:16	18,00 (lance oculto)	15.177.356/0001-72 - RWE CONSULTORIA E DIAGNOSTICOS LTDA	Cancelado - A tempo no processo eletrônico, foi analisado a documentação de qualificação técnica da empresa RWE CONSULTORIA E DIAGNOSTICOS LTDA e a mesma não atende ao item 12.3.4 - c) c). Registro de qualificação de especialista (RQE) em radiologia e diagnóstico por imagem do responsável técnico, onde em análise foi constatado que o responsável técnico informado pela empresa, Dr. CARLOS ALBERTO DE QUEIROZ não tem a especialização RQE em radiologia e diagnóstico por imagem, sendo assim a empresa é desclassificada do processo licitatório. 21/09/2023 10:05:57
20/09/2023 - 09:00:58	19,00 (lance oculto)	15.832.891/0001-10 - TD RADIOLOGIA LTDA	Válido
20/09/2023 - 09:01:08	28,79 (lance oculto)	08.703.825/0001-84 - TELEPACS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	Válido

0002 - Descrição: Laudo de exame de Mamografia, assinado digitalmente por médico especialista. - Especificação: Laudo de exame de Mamografia, assinado digitalmente por médico especialista.

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/09/2023 - 12:20:10	23,05 (proposta)	15.177.356/0001-72 - RWE CONSULTORIA E DIAGNOSTICOS LTDA	Cancelado - A tempo no processo eletrônico, foi analisado a documentação de qualificação técnica da empresa RWE CONSULTORIA E DIAGNOSTICOS LTDA e a mesma não atende ao item 12.3.4 - c) c). Registro de qualificação de especialista (RQE) em radiologia e diagnóstico por imagem do responsável técnico, onde em análise foi constatado que o responsável técnico informado pela empresa, Dr. CARLOS ALBERTO DE QUEIROZ não tem a especialização RQE em radiologia e diagnóstico por imagem, sendo assim a empresa é desclassificada do processo licitatório. 21/09/2023 10:05:57
19/09/2023 - 09:08:39	23,05 (proposta)	45.820.118/0001-02 - DIGIMAX TELERRADIOLOGIA LTDA	Válido
19/09/2023 - 14:24:00	23,05 (proposta)	15.832.891/0001-10 - TD RADIOLOGIA LTDA	Válido
19/09/2023 - 16:17:49	23,05 (proposta)	09.617.802/0001-10 - CEBRAD CENTRO BRASILEIRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	Cancelado - A empresa CEBRAD CENTRO BRASILEIRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA declarou ter se equivocado no valor final no lance fechado, pedindo desclassificação durante o certame. 20/09/2023 15:29:01
20/09/2023 - 06:26:16	23,05 (proposta)	08.703.825/0001-84 - TELEPACS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	Válido
20/09/2023 - 07:41:42	23,05 (proposta)	32.671.555/0001-51 - SELETTTO DIAGNOSTICO LTDA	Válido
20/09/2023 - 08:20:31	23,05 (proposta)	18.670.594/0001-03 - GSS - GESTAO SERVICOS A SAUDE LTDA	Válido
20/09/2023 - 08:39:39	23,00	45.820.118/0001-02 - DIGIMAX TELERRADIOLOGIA LTDA	Válido
20/09/2023 - 08:40:30	23,01	09.617.802/0001-10 - CEBRAD CENTRO BRASILEIRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	Cancelado - A empresa CEBRAD CENTRO BRASILEIRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA declarou ter se equivocado no valor final no lance fechado, pedindo desclassificação durante o certame. 20/09/2023 15:29:01



20/09/2023 - 08:44:19	22,00	15.177.356/0001-72 - RWE CONSULTORIA E DIAGNOSTICOS LTDA	Cancelado - A tempo no processo eletrônico, foi analisado a documentação de qualificação técnica da empresa RWE CONSULTORIA E DIAGNOSTICOS LTDA e a mesma não atende ao item 12.3.4 - c) c). Registro de qualificação de especialista (RQE) em radiologia e diagnóstico por imagem do responsável técnico, onde em análise foi constatado que o responsável técnico informado pela empresa, Dr. CARLOS ALBERTO DE QUEIROZ não tem a especialização RQE em radiologia e diagnóstico por imagem, sendo assim a empresa é desclassificada do processo licitatório. 21/09/2023 10:05:57
20/09/2023 - 08:45:07	21,50	45.820.118/0001-02 - DIGIMAX TELERRADIOLOGIA LTDA	Válido
20/09/2023 - 08:45:18	21,51	09.617.802/0001-10 - CEBRAD CENTRO BRASILEIRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	Cancelado - A empresa CEBRAD CENTRO BRASILEIRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA declarou ter se equivocado no valor final no lance fechado, pedindo desclassificação durante o certame. 20/09/2023 15:29:01
20/09/2023 - 08:48:58	21,25	15.832.891/0001-10 - TD RADIOLOGIA LTDA	Válido
20/09/2023 - 08:49:41	22,80	18.670.594/0001-03 - GSS - GESTAO SERVICOS A SAUDE LTDA	Válido
20/09/2023 - 08:49:46	21,20	45.820.118/0001-02 - DIGIMAX TELERRADIOLOGIA LTDA	Válido
20/09/2023 - 08:51:26	18,77	15.177.356/0001-72 - RWE CONSULTORIA E DIAGNOSTICOS LTDA	Cancelado - A tempo no processo eletrônico, foi analisado a documentação de qualificação técnica da empresa RWE CONSULTORIA E DIAGNOSTICOS LTDA e a mesma não atende ao item 12.3.4 - c) c). Registro de qualificação de especialista (RQE) em radiologia e diagnóstico por imagem do responsável técnico, onde em análise foi constatado que o responsável técnico informado pela empresa, Dr. CARLOS ALBERTO DE QUEIROZ não tem a especialização RQE em radiologia e diagnóstico por imagem, sendo assim a empresa é desclassificada do processo licitatório. 21/09/2023 10:05:57
20/09/2023 - 08:51:47	18,78	09.617.802/0001-10 - CEBRAD CENTRO BRASILEIRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	Cancelado - A empresa CEBRAD CENTRO BRASILEIRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA declarou ter se equivocado no valor final no lance fechado, pedindo desclassificação durante o certame. 20/09/2023 15:29:01
20/09/2023 - 08:51:52	18,70	45.820.118/0001-02 - DIGIMAX TELERRADIOLOGIA LTDA	Válido
20/09/2023 - 08:51:56	17,00	15.177.356/0001-72 - RWE CONSULTORIA E DIAGNOSTICOS LTDA	Cancelado - A tempo no processo eletrônico, foi analisado a documentação de qualificação técnica da empresa RWE CONSULTORIA E DIAGNOSTICOS LTDA e a mesma não atende ao item 12.3.4 - c) c). Registro de qualificação de especialista (RQE) em radiologia e diagnóstico por imagem do responsável técnico, onde em análise foi constatado que o responsável técnico informado pela empresa, Dr. CARLOS ALBERTO DE QUEIROZ não tem a especialização RQE em radiologia e diagnóstico por imagem, sendo assim a empresa é desclassificada do processo licitatório. 21/09/2023 10:05:57
20/09/2023 - 08:52:07	18,50	15.832.891/0001-10 - TD RADIOLOGIA LTDA	Válido
20/09/2023 - 08:52:14	16,50	08.703.825/0001-84 - TELEPACS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	Válido
20/09/2023 - 08:52:19	16,80	15.832.891/0001-10 - TD RADIOLOGIA LTDA	Válido
20/09/2023 - 08:52:38	16,00	15.832.891/0001-10 - TD RADIOLOGIA LTDA	Válido
20/09/2023 - 08:52:58	16,01	09.617.802/0001-10 - CEBRAD CENTRO BRASILEIRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	Cancelado - A empresa CEBRAD CENTRO BRASILEIRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA declarou ter se equivocado no valor final no lance fechado, pedindo desclassificação durante o certame. 20/09/2023 15:29:01
20/09/2023 - 08:53:18	14,66	15.177.356/0001-72 - RWE CONSULTORIA E DIAGNOSTICOS LTDA	Cancelado - A tempo no processo eletrônico, foi analisado a documentação de qualificação técnica da empresa RWE CONSULTORIA E DIAGNOSTICOS LTDA e a mesma não atende ao item 12.3.4 - c) c). Registro de qualificação de especialista (RQE) em radiologia e diagnóstico por imagem do responsável técnico, onde em análise foi constatado que o responsável técnico informado pela empresa, Dr. CARLOS ALBERTO DE QUEIROZ não tem a especialização RQE em radiologia e diagnóstico por imagem, sendo assim a empresa é desclassificada do processo licitatório. 21/09/2023 10:05:57
20/09/2023 - 08:53:31	14,50	08.703.825/0001-84 - TELEPACS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	Válido
20/09/2023 - 08:53:43	14,00	15.832.891/0001-10 - TD RADIOLOGIA LTDA	Válido
20/09/2023 - 08:54:38	13,80	08.703.825/0001-84 - TELEPACS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	Válido
20/09/2023 - 08:55:08	13,33	15.177.356/0001-72 - RWE CONSULTORIA E DIAGNOSTICOS LTDA	Cancelado - A tempo no processo eletrônico, foi analisado a documentação de qualificação técnica da empresa RWE CONSULTORIA E DIAGNOSTICOS LTDA e a mesma não atende ao item 12.3.4 - c) c). Registro de qualificação de especialista (RQE) em radiologia e diagnóstico por imagem do responsável técnico, onde em análise foi constatado que o responsável técnico informado pela empresa, Dr. CARLOS ALBERTO DE QUEIROZ não tem a especialização RQE em radiologia e diagnóstico por imagem, sendo assim a empresa é desclassificada do processo licitatório. 21/09/2023 10:05:57



20/09/2023 - 08:55:25	8,00	09.617.802/0001-10 - CEBRAD CENTRO BRASILEIRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	Cancelado - A empresa CEBRAD CENTRO BRASILEIRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA declarou ter se equivocado no valor final no lance fechado, pedindo desclassificação durante o certame. 20/09/2023 15:29:01
20/09/2023 - 08:55:42	13,40	08.703.825/0001-84 - TELEPACS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	Válido
20/09/2023 - 08:57:15	13,32	08.703.825/0001-84 - TELEPACS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	Válido
20/09/2023 - 09:02:10	13,00 (lance oculto)	15.832.891/0001-10 - TD RADIOLOGIA LTDA	Válido
20/09/2023 - 09:04:18	12,94 (lance oculto)	08.703.825/0001-84 - TELEPACS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	Válido

0003 - Descrição: Laudo de Exame de Raio - X, assinado digitalmente por médico especialista. - Especificação: Laudo de Exame de Raio - X, assinado digitalmente por médico especialista.

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/09/2023 - 12:21:02	9,73 (proposta)	15.177.356/0001-72 - RWE CONSULTORIA E DIAGNOSTICOS LTDA	Cancelado - A tempo no processo eletrônico, foi analisado a documentação de qualificação técnica da empresa RWE CONSULTORIA E DIAGNOSTICOS LTDA e a mesma não atende ao item 12.3.4 - c) c). Registro de qualificação de especialista (RQE) em radiologia e diagnóstico por imagem do responsável técnico, onde em análise foi constatado que o responsável técnico informado pela empresa, Dr. CARLOS ALBERTO DE QUEIROZ não tem a especialização RQE em radiologia e diagnóstico por imagem, sendo assim a empresa é desclassificada do processo licitatório. 21/09/2023 10:05:57
19/09/2023 - 09:08:39	9,73 (proposta)	45.820.118/0001-02 - DIGIMAX TELERRADIOLOGIA LTDA	Válido
19/09/2023 - 14:24:44	9,73 (proposta)	15.832.891/0001-10 - TD RADIOLOGIA LTDA	Válido
19/09/2023 - 16:18:32	9,73 (proposta)	09.617.802/0001-10 - CEBRAD CENTRO BRASILEIRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	Válido
20/09/2023 - 06:22:02	9,73 (proposta)	08.703.825/0001-84 - TELEPACS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	Válido
20/09/2023 - 07:41:42	9,73 (proposta)	32.671.555/0001-51 - SELETTO DIAGNOSTICO LTDA	Válido
20/09/2023 - 08:20:27	9,73 (proposta)	18.670.594/0001-03 - GSS - GESTAO SERVICOS A SAUDE LTDA	Válido
20/09/2023 - 08:39:28	9,50	45.820.118/0001-02 - DIGIMAX TELERRADIOLOGIA LTDA	Válido
20/09/2023 - 08:40:37	9,51	09.617.802/0001-10 - CEBRAD CENTRO BRASILEIRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	Válido
20/09/2023 - 08:44:25	9,00	15.177.356/0001-72 - RWE CONSULTORIA E DIAGNOSTICOS LTDA	Cancelado - A tempo no processo eletrônico, foi analisado a documentação de qualificação técnica da empresa RWE CONSULTORIA E DIAGNOSTICOS LTDA e a mesma não atende ao item 12.3.4 - c) c). Registro de qualificação de especialista (RQE) em radiologia e diagnóstico por imagem do responsável técnico, onde em análise foi constatado que o responsável técnico informado pela empresa, Dr. CARLOS ALBERTO DE QUEIROZ não tem a especialização RQE em radiologia e diagnóstico por imagem, sendo assim a empresa é desclassificada do processo licitatório. 21/09/2023 10:05:57
20/09/2023 - 08:45:15	8,50	45.820.118/0001-02 - DIGIMAX TELERRADIOLOGIA LTDA	Válido
20/09/2023 - 08:45:25	8,51	09.617.802/0001-10 - CEBRAD CENTRO BRASILEIRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	Válido
20/09/2023 - 08:49:01	8,25	15.832.891/0001-10 - TD RADIOLOGIA LTDA	Válido
20/09/2023 - 08:49:52	8,20	45.820.118/0001-02 - DIGIMAX TELERRADIOLOGIA LTDA	Válido
20/09/2023 - 08:50:29	8,00	18.670.594/0001-03 - GSS - GESTAO SERVICOS A SAUDE LTDA	Válido
20/09/2023 - 08:50:42	7,90	45.820.118/0001-02 - DIGIMAX TELERRADIOLOGIA LTDA	Válido
20/09/2023 - 08:51:10	7,50	18.670.594/0001-03 - GSS - GESTAO SERVICOS A SAUDE LTDA	Válido
20/09/2023 - 08:51:21	7,10	15.177.356/0001-72 - RWE CONSULTORIA E DIAGNOSTICOS LTDA	Cancelado - A tempo no processo eletrônico, foi analisado a documentação de qualificação técnica da empresa RWE CONSULTORIA E DIAGNOSTICOS LTDA e a mesma não atende ao item 12.3.4 - c) c). Registro de qualificação de especialista (RQE) em radiologia e diagnóstico por imagem do responsável técnico, onde em análise foi constatado que o responsável técnico informado pela empresa, Dr. CARLOS ALBERTO DE QUEIROZ não tem a especialização RQE em radiologia e diagnóstico por imagem, sendo assim a empresa é desclassificada do processo licitatório. 21/09/2023 10:05:57
20/09/2023 - 08:51:36	7,00	45.820.118/0001-02 - DIGIMAX TELERRADIOLOGIA LTDA	Válido



20/09/2023 - 08:51:53	7,01	09.617.802/0001-10 - CEBRAD CENTRO BRASILEIRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	Válido
20/09/2023 - 08:51:59	6,50	18.670.594/0001-03 - GSS - GESTAO SERVICOS A SAUDE LTDA	Válido
20/09/2023 - 08:52:08	6,80	15.832.891/0001-10 - TD RADIOLOGIA LTDA	Válido
20/09/2023 - 08:52:25	6,49	08.703.825/0001-84 - TELEPACS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	Válido
20/09/2023 - 08:52:43	6,30	15.832.891/0001-10 - TD RADIOLOGIA LTDA	Válido
20/09/2023 - 08:53:01	5,50	15.177.356/0001-72 - RWE CONSULTORIA E DIAGNOSTICOS LTDA	Cancelado - A tempo no processo eletrônico, foi analisado a documentação de qualificação técnica da empresa RWE CONSULTORIA E DIAGNOSTICOS LTDA e a mesma não atende ao item 12.3.4 - c) c). Registro de qualificação de especialista (RQE) em radiologia e diagnóstico por imagem do responsável técnico, onde em análise foi constatado que o responsável técnico informado pela empresa, Dr. CARLOS ALBERTO DE QUEIROZ não tem a especialização RQE em radiologia e diagnóstico por imagem, sendo assim a empresa é desclassificada do processo licitatório. 21/09/2023 10:05:57
20/09/2023 - 08:53:04	6,31	09.617.802/0001-10 - CEBRAD CENTRO BRASILEIRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	Válido
20/09/2023 - 08:53:18	5,90	08.703.825/0001-84 - TELEPACS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	Válido
20/09/2023 - 08:56:09	3,00 (lance oculto)	15.177.356/0001-72 - RWE CONSULTORIA E DIAGNOSTICOS LTDA	Cancelado - A tempo no processo eletrônico, foi analisado a documentação de qualificação técnica da empresa RWE CONSULTORIA E DIAGNOSTICOS LTDA e a mesma não atende ao item 12.3.4 - c) c). Registro de qualificação de especialista (RQE) em radiologia e diagnóstico por imagem do responsável técnico, onde em análise foi constatado que o responsável técnico informado pela empresa, Dr. CARLOS ALBERTO DE QUEIROZ não tem a especialização RQE em radiologia e diagnóstico por imagem, sendo assim a empresa é desclassificada do processo licitatório. 21/09/2023 10:05:57
20/09/2023 - 08:56:23	5,44 (lance oculto)	08.703.825/0001-84 - TELEPACS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	Válido

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
RWE CONSULTORIA E DIAGNOSTICOS LTDA	14/09/2023 - 10:48	Rafael De Sá Freire Hesketh	-	-	-	-	Documentos para habilitação arquivo único
TD RADIOLOGIA LTDA	19/09/2023 - 14:19	ROBERTO CÉSAR TEIXEIRA DANTAS	-	-	-	-	Documentos para habilitação arquivo único
CEBRAD CENTRO BRASILEIRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	19/09/2023 - 16:14	MAURÍCIO BEZERRA DAMACENO	-	-	-	-	Documentos para habilitação arquivo único
TELEPACS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	20/09/2023 - 07:57	GUSTAVO PEDREIRA DE FREITAS	-	-	-	-	Documentos para habilitação arquivo único

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
20/09/2023 - 15:29:01	CEBRAD CENTRO BRASILEIRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	09.617.802/0001-10	Item 0002 - Descrição: Laudo de exame de Mamografia, assinado digitalmente por médico especialista. - Especificação: Laudo de exame de Mamografia, assinado digitalmente por médico especialista.
Desclassificação: A empresa CEBRAD CENTRO BRASILEIRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA declarou ter se equivocado no valor final no lance fechado, pedindo desclassificação durante o certame.			
21/09/2023 - 10:05:57	RWE CONSULTORIA E DIAGNOSTICOS LTDA	15.177.356/0001-72	Abrangendo todo o processo

A tempo no processo eletrônico, foi analisado a documentação de qualificação técnica da empresa RWE CONSULTORIA E DIAGNOSTICOS LTDA e a mesma não atende ao item 12.3.4 - c) c). Registro de qualificação de especialista (RQE) em radiologia e diagnóstico por imagem do responsável técnico, onde em análise foi constatado que o responsável técnico informado pela empresa, Dr. CARLOS ALBERTO DE QUEIROZ não tem a especialização RQE em radiologia e diagnóstico por imagem, sendo assim a empresa é desclassificada do processo licitatório.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos



Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
21/09/2023 - 10:36	06/10/2023 - 18:00	09/10/2023 - 18:00

0001 - Descrição: Laudo de exame de Tomografia Computadorizada, assinado digitalmente por médico especialista. - Especificação: Laudo de exame de Tomografia Computadorizada, assinado digitalmente por médico especialista.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
15.177.356/0001-72 - RWE CONSULTORIA E DIAGNOSTICOS LTDA	21/09/2023 - 10:22:43	Prezados, bom dia . A RWE é uma telemedicina e para tanto não precisa ter como responsável tecnico, como um especialista em uma das muitas diciplinas da Medicina, a escolha do responsável tecnico da nossa empresa ser um medico é a exigencia do CREMERJ, órgão fiscalizador da nossa cidade e não de um responsável tecnico especifico da disciplina deste r. edital . Embora em nossa documentação o CNES terem profissionais com a especialidade exigida em edital . Por isso não vejo a onde estamos em discordancia com o referido edital. Ja li o edital e não encontrei nada que desabone a nossa desclassificação. Não havendo bom sendo na apreciação teremos que entrar com uma impugnação formal junto ao Ministerio Publico Federal, pois o cerceamento da ampla defesa e do contraditorio esta sendo colocado em face da nossa empresa, em detrenimento a uma analise não requerida em edital . Todas as documentções foram apresentadas (12.3.4) " Atestado de capacidade tecnica registro no CRM no estado vigente , prova de registro dos profissionais junto ao CRM , diploma de conclusão do curso de graduação em medicina e especialização em radiologia, registro de qualificação de especialista (RQE) em radiologia e diagnostico por imagem do responsável tecnico. Todos os documentos habilitatorios foram devidamente encaminhados conforme edital . Nesse caso por sermos TELEMEDICINA o que se exige é ter m medico como responsável tecnico , embora mais uma vez tenhamos outros profissionais dentro da nossa empresa com as exigencias ora requeridas.	Deferido
08.703.825/0001-84 - TELEPACS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	21/09/2023 - 10:34:26	Manifestamos intenção de recurso, em função da empresa TD RADIOLOGIA LTDA não atender o item 12.7 do edital no tocante ao prazo de validade requerida.	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
08.703.825/0001-84 - TELEPACS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	26/09/2023 - 11:44:45	Apresentamos o Recurso conforme solicitado. Rec. Administrativo_V2.pdf.	Indeferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
03/10/2023 - 15:48:23	Após emitido o parecer jurídico acolho o parecer apresentado, por todo o exposto, considerando as fundamentações demonstradas, decide-se por conhecer do recurso administrativo, no mérito, INDEFERIR as razões contidas na peça interposta pela empresa. Parecer Jurídico Recurso TELEPACS.pdf.

0003 - Descrição: Laudo de Exame de Raio - X, assinado digitalmente por médico especialista. - Especificação: Laudo de Exame de Raio - X, assinado digitalmente por médico especialista.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
08.703.825/0001-84 - TELEPACS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	21/09/2023 - 09:05:14	Manifestamos intenção de recurso em função do não cumprimento dos termos do item 12.3.4 do Edital, visto que a vencedora NÃO INDICOU O RESPONSÁVEL TÉCNICO, bem como não apresentação de Registro de Qualificação de Especialista (RQE) em RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM deste mesmo responsável técnico. Bem como Item 3 por ter valor de referência inferior a R\$ 80.000,00 é exclusivo a participação de ME EPP (Arts. 44 e 45 da LC 123/06), o que impede a participação da RWE CONSULTORIA E DIAGNOSTICOS LTDA.	Indeferido

Justificativa: Com base na manifestação de recurso da empresa solicitante será revertida a habilitação por não atender o item 12.3.4 do edital.



A RWE é uma telemedicina e para tanto não precisa ter como responsável técnico, como um especialista em uma das muitas disciplinas da Medicina, a escolha do responsável técnico da nossa empresa ser um médico é a exigência do CREMERJ, órgão fiscalizador da nossa cidade e não de um responsável técnico específico da disciplina deste r. edital . Embora em nossa documentação e CNES tenham profissionais com a especialidade exigida em edital . Por isso não vejo a onde estamos em discordância com o referido edital. Já li o edital e não encontrei nada que desabone a nossa desclassificação. Não havendo bom sendo na apreciação teremos que entrar com uma impugnação formal junto ao Ministério Público Federal, pois o cerceamento da ampla defesa e do contraditório esta sendo colocado em face da nossa empresa, em detrimimento a uma análise não requerida em edital . Todas as documentações foram apresentadas (12.3.4) " Atestado de capacidade técnica registro no CRM no estado vigente , prova de registro dos profissionais junto ao CRM , diploma de conclusão do curso de graduação em medicina e especialização em radiologia, registro de qualificação de especialista (ROE) em radiologia e diagnóstico por imagem do responsável técnico. Todos os documentos habilitatórios foram devidamente encaminhados conforme edital . Nesse caso por sermos TELEMEDICINA o que se exige é ter m médico como responsável técnico , embora mais uma vez tenhamos outros profissionais dentro da nossa empresa com as exigências ora requeridas.

Chat

Data	Apellido	Frase
20/09/2023 - 08:35:11	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
20/09/2023 - 08:37:01	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
20/09/2023 - 08:37:02	Sistema	Conforme Art. 33 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso II do caput do art. 31. No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
20/09/2023 - 08:37:02	Sistema	Parágrafo 1º Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
20/09/2023 - 08:37:02	Sistema	Parágrafo 2º Encerrado o prazo de que trata o parágrafo 1º, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
20/09/2023 - 08:37:16	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
20/09/2023 - 08:37:16	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
20/09/2023 - 08:37:16	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
20/09/2023 - 08:37:16	Sistema	O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
20/09/2023 - 08:37:16	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
20/09/2023 - 08:37:16	Sistema	O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
20/09/2023 - 08:52:17	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
20/09/2023 - 08:52:17	Sistema	O item 0002 entrou em tempo aleatório.
20/09/2023 - 08:52:17	Sistema	O item 0003 entrou em tempo aleatório.
20/09/2023 - 08:53:41	Sistema	Para o item 0003, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 20/09/2023 às 08:58:41.
20/09/2023 - 08:53:41	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 6,30, R\$ 6,31
20/09/2023 - 08:58:42	Sistema	A fase de lances fechados do item 0003 foi encerrada em 20/09/2023 às 08:58:41.
20/09/2023 - 08:58:42	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
20/09/2023 - 08:59:33	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 20/09/2023 às 09:04:33.
20/09/2023 - 08:59:33	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 28,90, R\$ 30,00
20/09/2023 - 09:01:54	Sistema	Para o item 0002, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 20/09/2023 às 09:06:54.
20/09/2023 - 09:01:54	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 13,32, R\$ 13,33, R\$ 14,00
20/09/2023 - 09:04:34	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 20/09/2023 às 09:04:33.
20/09/2023 - 09:04:34	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
20/09/2023 - 09:06:55	Sistema	A fase de lances fechados do item 0002 foi encerrada em 20/09/2023 às 09:06:54.
20/09/2023 - 09:06:55	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
20/09/2023 - 09:07:43	Sistema	O item 0001 teve como arrematante RWE CONSULTORIA E DIAGNOSTICOS LTDA - DEMAIS com lance de R\$ 18,00.
20/09/2023 - 09:07:43	Sistema	O item 0002 teve como arrematante CEBRAD CENTRO BRASILEIRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 8,00.
20/09/2023 - 09:07:43	Sistema	O item 0003 teve como arrematante RWE CONSULTORIA E DIAGNOSTICOS LTDA - DEMAIS com lance de R\$ 3,00.
20/09/2023 - 09:07:43	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
20/09/2023 - 09:09:02	F. RWE CONSULTORIA E DIAGNOSTICOS LTDA	Negociação Item 0003: Bom dia, já estamos no nosso melhor lance.



20/09/2023 - 09:23:28	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 20/09/2023 às 11:23.
20/09/2023 - 09:25:20	Sistema	O fornecedor RWE CONSULTORIA E DIAGNOSTICOS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0001.
20/09/2023 - 09:25:44	Sistema	O fornecedor RWE CONSULTORIA E DIAGNOSTICOS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0003.
20/09/2023 - 11:22:22	Pregoeiro	A sessão voltará com as fases do processo a partir das 13:00 horas.
20/09/2023 - 13:22:01	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor RWE CONSULTORIA E DIAGNOSTICOS LTDA foi definida pelo pregoeiro para 20/09/2023 às 15:22.
20/09/2023 - 13:22:18	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor CEBRAD CENTRO BRASILEIRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA foi definida pelo pregoeiro para 20/09/2023 às 15:22.
20/09/2023 - 14:26:47	Sistema	O fornecedor CEBRAD CENTRO BRASILEIRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA enviou uma nova proposta readequada para o item 0002.
20/09/2023 - 14:27:11	Sistema	O fornecedor CEBRAD CENTRO BRASILEIRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0002.
20/09/2023 - 15:29:01	Sistema	O fornecedor CEBRAD CENTRO BRASILEIRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro.
20/09/2023 - 15:29:01	Sistema	Motivo: A empresa CEBRAD CENTRO BRASILEIRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA declarou ter se equivocado no valor final no lance fechado, pedindo desclassificação durante o certame.
20/09/2023 - 15:29:01	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante TELEPACS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA com lance de R\$ 12,94.
20/09/2023 - 15:34:23	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 21/09/2023.
20/09/2023 - 15:34:23	Sistema	Motivo: Solicito esclarecimento ao licitante referente a documentação anexada do Médico ANTONIO CARLOS HEISS LOPES, pois em consulta ao CRM/RJ o mesmo não tem o seu Registro de qualificação de especialista (RQE) em radiologia e diagnóstico por imagem.
20/09/2023 - 15:48:15	F. RWE CONSULTORIA E DIAGNOSTICOS LTDA	Documentação Item 0001: Boa tarde Sr. Pregoeiro, peço desculpa ao cadastrar este médico, pois o mesmo não havia nos comunicado que tinha feito alterações no seu cadastro do CRM, não que não esteja qualificado para laudar radiologia como consta em nosso CNES. Porém encaminhamos também a documentação do outro médico que está tudo certo. Att
20/09/2023 - 16:49:58	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor TELEPACS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA foi definida pelo pregoeiro para 21/09/2023 às 09:00.
20/09/2023 - 16:51:21	Pregoeiro	A sessão voltará no dia 21/09/2023 as 08:30 com o prazo para a manifestação de recursos.
21/09/2023 - 07:22:51	Sistema	O fornecedor TELEPACS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0002.
21/09/2023 - 08:38:42	Pregoeiro	Bom dia. A resposta da empresa RWE CONSULTORIA E DIAGNOSTICOS LTDA será considerada somente o médico devidamente com a RQE solicitada como Médico Radiologista. A fiscalização do contrato é rigorosa e não aceitará médicos não qualificados para a prestação do serviço, se houver a empresa estará passiva a rescisão do contrato.
21/09/2023 - 08:39:51	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RWE CONSULTORIA E DIAGNOSTICOS LTDA.
21/09/2023 - 08:40:03	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RWE CONSULTORIA E DIAGNOSTICOS LTDA.
21/09/2023 - 08:40:38	Sistema	O prazo de envio de proposta readequada para o fornecedor TELEPACS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA foi encerrado pelo pregoeiro.
21/09/2023 - 08:40:38	Sistema	Motivo: Licitando já anexou a proposta readequada conforme solicitado!
21/09/2023 - 08:40:45	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TELEPACS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.
21/09/2023 - 08:41:07	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 21/09/2023 às 09:11.
21/09/2023 - 08:41:07	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 21/09/2023 às 09:11.
21/09/2023 - 08:41:07	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 21/09/2023 às 09:11.
21/09/2023 - 09:05:14	Sistema	O fornecedor TELEPACS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0003.
21/09/2023 - 09:19:12	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0003.
21/09/2023 - 09:19:12	Sistema	Intenção: Manifestamos intenção de recurso em função do não cumprimento dos termos do item 12.3.4 do Edital, visto que a vencedora NÃO INDICOU O RESPONSÁVEL TÉCNICO, bem como não apresentação de Registro de Qualificação de Especialista (RQE) em RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM deste mesmo responsável técnico. Bem como Item 3 por ter valor de referência inferior a R\$ 80.000,00 é exclusivo a participação de ME EPP (Arts. 44 e 45 da LC 123/06), o que impede a participação da RWE CONSULTORIA E DIAGNOSTICOS LTDA.
21/09/2023 - 09:23:46	Sistema	O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0003.
21/09/2023 - 09:23:46	Sistema	Intenção: Manifestamos intenção de recurso em função do não cumprimento dos termos do item 12.3.4 do Edital, visto que a vencedora NÃO INDICOU O RESPONSÁVEL TÉCNICO, bem como não apresentação de Registro de Qualificação de Especialista (RQE) em RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM deste mesmo responsável técnico. Bem como Item 3 por ter valor de referência inferior a R\$ 80.000,00 é exclusivo a participação de ME EPP (Arts. 44 e 45 da LC 123/06), o que impede a participação da RWE CONSULTORIA E DIAGNOSTICOS LTDA.
21/09/2023 - 09:23:46	Sistema	Justificativa: Por ter sido analisada novamente os documentos, será revertido o julgamento de intenção de recurso.
21/09/2023 - 09:25:37	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0003.
21/09/2023 - 09:25:37	Sistema	Intenção: Manifestamos intenção de recurso em função do não cumprimento dos termos do item 12.3.4 do Edital, visto que a vencedora NÃO INDICOU O RESPONSÁVEL TÉCNICO, bem como não apresentação de Registro de Qualificação de Especialista (RQE) em RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM deste mesmo responsável técnico. Bem como Item 3 por ter valor de referência inferior a R\$ 80.000,00 é exclusivo a participação de ME EPP (Arts. 44 e 45 da LC 123/06), o que impede a participação da RWE CONSULTORIA E DIAGNOSTICOS LTDA.
21/09/2023 - 09:25:37	Sistema	Justificativa: Com base na manifestação de recurso da empresa solicitante será revertida a habilitação por não atender o item 12.3.4 do edital.



21/09/2023 - 09:54:14	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
21/09/2023 - 10:05:57	Sistema	O fornecedor RWE CONSULTORIA E DIAGNOSTICOS LTDA foi rejeitado no processo.
21/09/2023 - 10:05:57	Sistema	Motivo: A tempo no processo eletrônico, foi analisado a documentação de qualificação técnica da empresa RWE CONSULTORIA E DIAGNOSTICOS LTDA e a mesma não atende ao item 12.3.4 - c) c). Registro de qualificação de especialista (RQE) em radiologia e diagnóstico por imagem do responsável técnico, onde em análise foi constatado que o responsável técnico informado pela empresa, Dr. CARLOS ALBERTO DE QUEIROZ não tem a especialização RQE em radiologia e diagnóstico por imagem, sendo assim a empresa é desclassificada do processo licitatório.
21/09/2023 - 10:05:57	Sistema	O fornecedor RWE CONSULTORIA E DIAGNOSTICOS LTDA foi rejeitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
21/09/2023 - 10:05:57	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante TD RADIOLOGIA LTDA com lance de R\$ 19,00.
21/09/2023 - 10:05:58	Sistema	O fornecedor RWE CONSULTORIA E DIAGNOSTICOS LTDA foi rejeitado para o item 0003 pelo pregoeiro.
21/09/2023 - 10:05:58	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante TELEPACS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA com lance de R\$ 5,44.
21/09/2023 - 10:06:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 21/09/2023 às 10:36.
21/09/2023 - 10:06:34	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 21/09/2023 às 10:36.
21/09/2023 - 10:06:40	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 21/09/2023 às 10:36.
21/09/2023 - 10:22:43	Sistema	O fornecedor RWE CONSULTORIA E DIAGNOSTICOS LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o item 0001.
21/09/2023 - 10:22:55	Sistema	O fornecedor RWE CONSULTORIA E DIAGNOSTICOS LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o item 0003.
21/09/2023 - 10:27:01	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
21/09/2023 - 10:27:01	Sistema	Intenção: Prezados, bom dia . A RWE é uma telemedicina e para tanto não precisa ter como responsável tecnico, como um especialista em uma das muitas disciplinas da Medicina, a escolha do responsável tecnico da nossa empresa ser um medico é a exigencia do CREMERJ, órgão fiscalizador da nossa cidade e não de um responsável tecnico especifico da disciplina deste r. edital . Embora em nossa documentação e CNES terem profissionais com a especialidade exigida em edital . Por isso não vejo a onde estamos em discordancia com o referido edital. Ja li o edital e não encontrei nada que desabone a nossa desclassificação. Não havendo bom sendo na apreciação teremos que entrar com uma impugnação formal junto ao Ministério Publico Federal, pois o cerceamento da ampla defesa e do contraditório esta sendo colocado em face da nossa empresa, em detrenimento a uma analise não requerida em edital . Todas as documentções foram apresentadas (12.3.4) " Atestado de capacidade... (CONTINUA)
21/09/2023 - 10:27:01	Sistema	(CONT. 1) tecnica registro no CRM no estado vigente , prova de registro dos profissionais junto ao CRM , diploma de conclusão do curso de graduação em medicina e especialização em radiologia, registro de qualificação de especialista (RQE) em radiologia e diagnostico por imagem do responsável tecnico. Todos os documentos habilitatorios foram devidamente encaminhados conforme edital . Nesse caso por sermos TELEMEDICINA o que se exige é ter m medico como responsável tecnico , embora mais uma vez tenhamos outros profissionais dentro da nossa empresa com as exigencias ora requeridas.
21/09/2023 - 10:27:20	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0003.
21/09/2023 - 10:27:20	Sistema	Intenção: Prezados, bom dia . A RWE é uma telemedicina e para tanto não precisa ter como responsável tecnico, como um especialista em uma das muitas disciplinas da Medicina, a escolha do responsável tecnico da nossa empresa ser um medico é a exigencia do CREMERJ, órgão fiscalizador da nossa cidade e não de um responsável tecnico especifico da disciplina deste r. edital . Embora em nossa documentação e CNES terem profissionais com a especialidade exigida em edital . Por isso não vejo a onde estamos em discordancia com o referido edital. Ja li o edital e não encontrei nada que desabone a nossa desclassificação. Não havendo bom sendo na apreciação teremos que entrar com uma impugnação formal junto ao Ministério Publico Federal, pois o cerceamento da ampla defesa e do contraditório esta sendo colocado em face da nossa empresa, em detrenimento a uma analise não requerida em edital . Todas as documentções foram apresentadas (12.3.4) " Atestado de capacidade... (CONTINUA)
21/09/2023 - 10:27:20	Sistema	(CONT. 1) tecnica registro no CRM no estado vigente , prova de registro dos profissionais junto ao CRM , diploma de conclusão do curso de graduação em medicina e especialização em radiologia, registro de qualificação de especialista (RQE) em radiologia e diagnostico por imagem do responsável tecnico. Todos os documentos habilitatorios foram devidamente encaminhados conforme edital . Nesse caso por sermos TELEMEDICINA o que se exige é ter m medico como responsável tecnico , embora mais uma vez tenhamos outros profissionais dentro da nossa empresa com as exigencias ora requeridas.
21/09/2023 - 10:29:07	Pregoeiro	Foi deferido o pedido de manifestação de recurso da empresa RWE CONSULTORIA E DIAGNOSTICOS LTDA, tendo o prazo de 03 (três) dias para anexar na plataforma as fundamentações a manifestação.
21/09/2023 - 10:34:26	Sistema	O fornecedor TELEPACS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
21/09/2023 - 14:06:13	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
21/09/2023 - 14:06:13	Sistema	Intenção: Manifestamos intenção de recurso, em função da empresa TD RADIOLOGIA LTDA não atender o item 12.7 do edital no tocante ao prazo de validade requerida.
21/09/2023 - 14:15:44	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor TELEPACS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA foi definida pelo pregoeiro para 21/09/2023 às 16:15.
21/09/2023 - 14:20:33	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo pregoeiro para 26/09/2023 às 14:20, com limite de contrarrazão para 29/09/2023 às 14:20.
21/09/2023 - 14:24:24	Sistema	O fornecedor TELEPACS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0002.
26/09/2023 - 11:44:45	Sistema	O fornecedor TELEPACS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0001.
03/10/2023 - 15:50:23	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por ALMIR JOSE ALVES DE MOURA.
03/10/2023 - 15:50:30	Sistema	O item 0002 foi adjudicado por ALMIR JOSE ALVES DE MOURA.
03/10/2023 - 16:02:21	Sistema	O prazo para recursos no item 0003 foi definido pelo pregoeiro para 06/10/2023 às 18:00, com limite de contrarrazão para 09/10/2023 às 18:00.
10/10/2023 - 10:12:37	Sistema	O item 0003 foi adjudicado por ALMIR JOSE ALVES DE MOURA.
10/10/2023 - 10:13:35	Sistema	O Item 0001 foi homologado por ALESSANDRA APARECIDA GARCIA.
10/10/2023 - 10:13:35	Sistema	O Item 0002 foi homologado por ALESSANDRA APARECIDA GARCIA.
10/10/2023 - 10:13:35	Sistema	O Item 0003 foi homologado por ALESSANDRA APARECIDA GARCIA.



ALMIR JOSE ALVES DE MOURA

Pregoeiro

ALESSANDRA APARECIDA GARCIA

Autoridade Competente

IVANDO ANTONIO ZANINI

Apoio

JANIR ANTONINHO PRIESTER

Apoio

TALITA RUTZ DOS SANTOS

Apoio

